


Válvula Manual Miniatura Metálica 3/2vias ou 5/2vias - Série VMM



Características Técnicas		
Fluído	Ar	
Rosca	M5, 1/8"	
Área de Secção (mm²)	5.5	
Pressão de trabalho (Bar)	0 ~ 8	
Pressão de teste (Bar)	15	
Temp. de trabalho (°C)	0 ~ 70	
Lubrificação	Óleo de turbina classe 1 (ISO VG32)	

Modelos de Acionamento			
00M	Pir	o Miniatura	
00		Pino	
01M	Botão Seleto	r 2 Posições Miniatu	ra
01	Botão S	eletor 2 Posições	
02		Rolete	

Exemplo: VMM3-01-02

VMM3-01-00M VMM5-01-01


Dimensional

VMM3-01-00M



3/2 Vias - Pino







VMM3-01-01M



3/2 Vias - Botão Seletor 2 Posições










Válvula Manual Miniatura Metálica 3/2vias ou 5/2vias - Série VMM




3/2 Vias - Pino

VMM5-01-00 5/2 Vias - Pino









M12 x Prof. 1

1/8"

Ø3.7

Ø3.7

M5×0.8

17.5

7.5


32.0


VMM3-01-01

3/2 Vias - Botão Seletor 2 Posições

VMM5-01-01 5/2 Vias - Botão Seletor 2 Posiçõe









ON 80° OFF

M12 x Prof. 1

1/8"

Ø3.7

Ø3.

VMM3-01-02

3/2 Vias - Rolete

VMM5-01-02 5/2 Vias - Rolete



